

Як використовувати аесРLЛ<sup>®</sup>



## Протокол розведення полімолочної кислоти аесРLЛ<sup>®</sup> від Катерини Дзень

лікар-дерматолог, головний лікар та співзасновник  
Expert Beauty Clinic, Київ

### Розведення полімолочної кислоти 365 (150) мг

ПОМІРНА  
стимуляція колагенезу

Концентрація 10 мг/мл

13 мл вода  
для ін'єкцій

+

2 мл лідокаїн 2%

=

15 мл об'єм

Зони

всі зони обличчя  
full face, шия,  
декольте, руки,  
ліктя/коліна, стрії,  
атрофічна шкіра  
після ліпосакції,  
атрофічні рубці та  
рубці постакне

ПОТУЖНА  
стимуляція колагенезу

Концентрація 15 мг/мл

8 мл вода  
для ін'єкцій

+

2 мл лідокаїн 2%

=

10 мл об'єм

Зони

всі зони обличчя  
full face, шия,  
декольте, руки,  
ліктя/коліна, стрії,  
атрофічна шкіра  
після ліпосакції,  
атрофічні рубці та  
рубці постакне

ФІЛЕР  
нарощування об'єму

Концентрація 30 мг/мл

4 мл вода  
для ін'єкцій

+

1 мл лідокаїн 2%

=

5 мл об'єм

Зони

скроні, вилиці,  
щічна зона,  
глибокі носогубні  
складки