

## ПРОТОКОЛ

### **F&V ліполітик**

для обличчя і тіла

### **СКЛАД**

Дезоксихолат натрію - 0,07%, фосфатидилхолін – 0,05%, амінофілін – 1,5%, гиалуронідаза -0,3%, хлорид натрію, екстракт з плодів кінського каштана, екстракт Анемони, екстракт з плодів волоського горіха, рутка корейська або дика рута, Фуксія, екстракт папаї.

### **ФОРМА ВИПУСКУ**

Флакони 2 мл

### **ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**

Дивіться на упаковці. Не використовувати після кінцевої дати, вказаної на упаковці

### **ВИРОБНИК**

DFKBIOLAB Inc. (Південна Корея)

### **ОПИС**

Розчин у флаконі білого кольору з осадом. Face & Body Lipo Sculpting Solution - ліполітик для тіла та обличчя нового покоління. Це простий та доступний шлях, щоб надати обличчю бездоганні форми. Протестований дерматологами, лікарями та пластичними хірургами Південної Кореї. Препарат м'яко видаляє надлишкові жирові накопичення. Стимулює периферичні кровоносні та лімфатичні судини, ліполітик має виражену детоксикаційну дію. Якщо порівнювати з іншими ліполітиками F&V виділяється чудовою стабільністю і допомагає зменшити жирові відкладення за короткий проміжок часу шляхом вибіркового руйнування жирової тканини. Не залишає набряків та гематом,

безболісний при введенні.

Зберігати при кімнатній температурі +10 до +26 С, не в холодильнику. Після відкриття флакона, препарат використати протягом 2-х тижнів.

## **ДІЯ**

- Ремоделювання контурів обличчя
- Ліфтинг, підтяжка обличчя
- Зменшення об'ємів
- Боротьба з локальними жировими відкладеннями
- Лікування целюліту

## **ПОКАЗАННЯ**

- Зменшення локальних жирових пакетів
- Лікування в'ялості
- Корекція гриж нижнього повіка
- Целюліт

## **ПРОТИПОКАЗАННЯ**

- Вагітність і період лактації
- Непереносимість компонентів препарату, котрі входять в склад
- Нервово-психічні розлади, епілепсія
- Подразнення шкіри, дефекти шкіри (герпес, екзема)
- Хронічні захворювання в стадії загострення
- Цукровий діабет
- ГРВІ, грип

## **ТЕХНІКИ**

Лінійна

## **ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ**

Обличчя, шия, спина, передня черевна стінка, боки, сідниці, стегна, коліна, плечі та передпліччя.

## **ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ**

Провести демакіяж, обробити поверхню розчином хлоргексидину, після закінчення процедури повторити обробку зони ін'єктування. Перед застосуванням ретельно перемішати препарат, шляхом інтенсивного струшування флакона протягом 2-3 –х хвилин. Набрати в шприц необхідну кількість препарату. Для зони обличчя ін'єктування проводиться на глибину 4-8 мм по 0,1-0,3 мл на вкол з кроком 0,5-1,5 см в залежності від зони, голка 30-32G. Положення пацієнта вертикальне, направлення голки знизу-зверху і знизу-діагонально. Максимально допустима кількість препарату за один сеанс 8,0 мл. Для зони тіла ін'єктування проводиться на глибину 6-13 мм по 0,1-0,3 мл на вкол з кроком 1,5-2,0 см в залежності від зони, голка 30-32G. При лікуванні целюліту ін'єкції в фіброзні вузли до 0,3 мл препарату. Максимально допустима кількість препарату за один сеанс 26,0 мл. У зоні ін'єктування провезти легкий масаж 3-5 хвилин. Виключити споживання алкоголю протягом одного тижня. В міжсесійний період рекомендовано з другого дня проведення процедури лімфатичного масажу по обличчю та тілу, через день. Рекомендовані фізичні навантаження з другого дня після процедури в міжсесійний період. Можна поєднувати з процедурами RF-ліфтингу (5-6 день після процедури). Препарат F&B можна використовувати не раніше 2 тижнів після введення інших ліполітиків. Не рекомендовано поєднувати в одну зону ліполітик F&B з препаратами ботулотоксина, біоревіталізаторами, філерами ГК. Не рекомендується введення препарату канюлею.

## **КУРС ПРОЦЕДУР**

Курс складається з 3 процедур. Ін'єкується один раз в 7-10 днів, інтервал встановлюється лікарем з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта,

в деяких випадках необхідно витримати інтервал до 20 днів (кінчик носа, грудочки Біша)